﴿ملف المنزل﴾

تعديل : ٢٤-٤-٢٠١٥ م

المنزل

٢,٥٠ م
مطبخ
٣م
٣,٢٣ م
معيشة
٤,١٧م
٤,٠٧ م
٣,١٧ م
نوم
٤,٢٠م
حمام
٢,٠٥م
١,٦٥ م
٨,١٠م
٣,٣٠ م
صالة
٤,٣٥م
مكتب
٣,٤٢م
سلم
٣,٢٠ م
٧,٧٠ م

-	طول	عرض
المطبخ	٣,٠٠	٢,٥٠
الحمام	٢,٠٥	١,٦٥
طرقة	٢,١٥	٠,٧٥
الصالة	٤,٣٥	٣,٢٠
نوم	٤,٢٠	٣,١٧
معيشة	٤,١٧	٣,٢٣
مكتب	٣,٤٢	٣,٣٠
بلاكونة ١	٧,٧٠	٠,٩٠
بلاكونة ٢	٨,١٠	٠,٩٠
بلاكونة ٣	٤,٠٧	٠,٦٧

المطبخ

- الحوض : يبعد عن العامود (٥٠) سم على الأقل.
- ارتفاع الحوض ↑ = (٩٠) سم ، (١٠٠) سم.
- مكان الحوض في منتصف المسافة بعد نقص (٨٠) سم للغسالة لينصف الباب المسافة.
- الصفاية بجوار الجدار على بعد (١٠) سم من العامود.
- صرف الغسالة تحت الحوض مكانها.
- ضبط الألوميتال في المطبخ.

المطبخ - (الجدار الشرقي)

- كهرباء البوتاجاز فوقه أو خلفه .
- الغسالة (نصف أوتوماتيك) تحت الحوض .
- تقفيل باب تحت الحوض ألوميتال .
- سباكة الحوض = (٧٥) سم من العامود .
- الأنبوبة في الفراغ بين الألوميتال والبوتاجاز (٥٠) سم بجوار الصفاية .
- بروز الصفاية من الخراسانة = (٥) سم .
- كهرباء السخان بجواره في الحائط الشرقي .
- قطر السخان = (٥٠) سم .
- ارتفاع مفتاح السخان من الأرض (١٨٠) سم .

الحمام

- مساحة الحمام = (٢٠٠ × ١٦٥) سم بعد التعديل.
- بروز الصفاية من الخراسانة = (٥) سم.
- القاعدة (٤٠ × ٧٠) سم وبعدها من الحائط = (٢٥) سم.
- الحوض(٥٠ × ٦٠) سم.
- بعد الدُّش عن الحائط الغربي = (٣٠) سم.
- وضع السخان فوق القاعدة في الحمام.
- السخان = (٥٠) سم × (٥٠) سم.
- مقاسات باب الحمام متوازية (▯) ، ولا تكون منحرفة (▱).
- شباك الحمام فوق الصفاية.
- وضع الحوض هل هوفي مقابل الباب ؟
- ستارة للحمام.

قياسات

-	طول	عرض
المطبخ	٣٫٠٠	٢٫٥٠
الحمام	٢٫٠٥	١٫٦٥
طرقة	٢٫١٥	٠٫٧٥
الصالة	٤٫٣٥	٣٫٢٠
نوم	٤٫٢٠	٣٫١٧
معيشة	٤٫١٧	٣٫٢٣
مكتب	٣٫٤٢	٣٫٣٠
بلاكونة ١	١٥٫٨٠	٠٫٩٠
بلاكونة ٢	٤٫٠٧	٠٫٦٧

سيراميك قياس محمد العبد	
صالة	٢٦ م + ٢ م سكل.
٢ غرفة	٢٦ م + ٢ م سكل.
بلاكونة	١٦ م + ٣ م سكل.
مطبخ حوائط	٤١ م + ١٤ م وزرة طولي.
مطبخ أرضية	١٠ م.
حمام حوائط	٢٠ م + ١٢ م وزرة طولي.
حمام أرضية	٢ م.

مقاسات

	طول	عرض	ارتفاع
الثلاجة	٦٠ (٦٥)	٦٠ (٦٥)	١٦٠ (١٧٠)
الغسالة	٧٠	٤٠	٨٤
البوتاجاز	٨٠	٥٥	٩٠
الفرن ك	٩٣	٧٥	٨٢

	طول	عرض	ارتفاع
مصفاة	٢٠	٢٠	-
السخان	٦٠	٥٠	-
الصرف	-	٢٥	٤٠
ألوميتال ↑	-	٤٠	٧٠
درج	١٥	٤٠	٣٠
ألوميتال ↓	-	٤٠	٩٠
الشفاط	٣٠	٣٠	-
قاعدة	-	-	١٥
الأنبوبة	٣٠	٣٠	٦٦

مقاسات الخشب

-	طول	عرض	ارتفاع
أنتريه			
طرابيزة	٩٠	٥٠	
كرسي	٧٥	٧٠	
كنبة	٢١٠	٧٠	
السفرة			
النيش	١٥٠	٦٠	
بار	٢٢٠	٦٠	
سفرة	٢٠٠	١٠٠	
كرسي سفرة	٤٨	٥٠	
حجرة النوم			
دولاب	٢٧٥	٦٥	
سرير	٢١٠	١٧٠	
عسكري	٤٦	٦٠	١١٠
٢ كومودينو	٤٥	٥٥	
سراحة	٤٥	١٧٠	
شماعة	٤٠	٤٠	قاعدة
حجرة أطفال			
سرير ص	٢٠٠	١٢٠	
دولاب ص	٢٠٠	٥٥	

معلومات

- كمرة المطبخ ↑ : ٢٫٤٥ سم.
- بعد العامود = → ٩٤ ← ١٩٩ سم.
- تركيب السيراميك (حائط) = ٣ سم.
- باب البوتاجاز = ٥٠ سم.
- قطر الصينية = (٨٥)، (٧٠)، (٦٠) سم.
- فرق الألوميتال العلوي - الأرضي = ٦٠ سم.
- شباك المطبخ والحمام = (٤٠ × ٦٠)سم.
- عرض قالب الطوب الأحمر = ١٠ سم.
- الشفاط = (٣٧)×(٣٥) والكهرباء شماله.
- ارتفاع الحوض = ١ متر.
- بعد العامود من الحائط القبلي = ٦٧ ← ٩٤ سم.
- ارتفاع شباك المطبخ = ١٦٠ : ١٧٠ سم.
- ارتفاع القاعدة = ١٥ سم.
- رخام الحوض = (٦٥) بعد عن الحائط (أحمد).
- رخام ألوميتال = ٥٠ سم.
- بروز العامود = ١٠ سم.
- ارتفاع البلاكونة من الأرض = ١٠ سم.
- بعد العامود من الحائط القبلي (معيشة) = ٦٣ سم.
- حلة الحوض = (٤٤)سم×(٥٠)سم.

تعديلات

(نجارة)

- تشطيب الباب = أوستر.
- فتح الباب يمين ونقل المفاتيح.
- نقل شباك حجرة النوم والمكتب.
- عمل ٢ قاعدة خشبية(٣٠ × ٣٠ × ١٠) سم.
- السيد أبو عرب : أول طريق سنطيس- وليد.
- حجرة المكتب : الشيخ عبد الحميد عاكف.
- نجار باب وشباك : الشيخ إبراهيم حمام.
- الأنتريه في الصالة خلف الستارة.
- ارتفاع البلاكونة = (...) سم.
- لوازم النجارة قبل الزيت (الشناكل)
- لون باب الحمام متناسق مع الدهان.
- مرآة في ظهر باب الشقة.
- شباك الحجرة القبلية ألوميتال.
- وجه باب (سرية المهندسين).
- ارتفاع المكتب الصغير (٣٥ سم) + قرصة.
- شبابيك متر ونصف\ مسجد (⊡⊡⊡)
- شباك ١٢٠ سم \ يوسف (⊡⊡).
- الشفاط في شباك المطبخ (هاني)

(كهرباء)

- نقل أوتوماتيك ومفاتيح الصالة.
- مفاتيح رأسية ↑
- نقل مفاتيح حجرة النوم ومفتاح بجانب السرير.
- جميع الدويلات بيضاء.
- إنارة السلم.
- مفتاح بجانب السرير بحجرة النوم.
- الجرس في منتصف الباب.
- مفتاح الموتور بجانب مفتاح السخان.
- جلوبات البلاكونات = السويدي.
- فصل أسلاك الكهرباء الزيادة (أحمد)
- ٢ جرس للشقة.
- مفتاح الموتور في الحمام.

(بلاط وسباكة)

- زاوية للبلاط.
- سيراميك : لابوتيه.
- بلاط زاوية(٤٥) زيادة ٥م.
- حرف علوي في المطبخ والحمام.
- مراعاة رسم البلاط مع مقاسات السجاد.
- محمد إسماعيل رخا ورامي سمير (زهرة).
- سعر متر السيراميك تركيب = ١١ ج.
- رسمة أحمد القليني (هندسي).
- زاوية فضي، غير ملونة.
- خلاطات فورا (vora)
- خلاطات نصف لفة.
- سيراميك السقف للمطبخ والحمام.

(جبس وبناء)

- بناء ما على الوجه في مدخل المطبخ.
- سعر متر الجبس = ١٠ ج.
- إلغاء قناديل السراحة وجعلها سبوتات الجبس.
- توسعة حجرة النوم.
- أرج دائري في مدخل الحمام والمطبخ.
- شريط جبس به سبوتات.
- استغلال المساحة العلوية.
- كورنيشة = ٣٠ سم.
- ستارة للمنور وبناءه وشبك حديد.
- قفل شباكي حجرة النوم والمكتب.
- تركيب القانش قبل الزيت.
- عتبة للمطبخ والحمام + ستارة.
- وجه جبس في الصالة في الأنتريه.
- دهارة سافيتو- جرافيت.
- الرصيف (الجيش).
- أرج نصف دائري في الصالة.
- أعمدة فرعونية (▌) جبس + بناء.
- دولاب لحفظ الأغراض (خلفي + أمامي).

(ألوميتال)

- ألوميتال فوق الثلاجة .
- ألوميتال أحمد .
- ألوميتال وجه زجاج .
- أدراج أحمد ، أو في تقفيلة الحوض .
- أدراج ألوميتال فوق الأنبوبة .
- رف رخام تحت الحوض .
- أدراج ألوميتال تحت الحوض .
- الشفاط في شباك المطبخ (هاني)

(أخرىٰ)

- زراعة فُلّ .
- لمامة دقدق (٤) ريشة .
- رسم منظر طبيعي (هاني) .
- ثوب (أجاويد) نوع (قمر) .
- ماكينة حلاقة فيليبس أمريكي .
- ركناية بدل أنتريه .
- جواب الفرح (٣١ سم × ١٥ سم) .

بيت

١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠

حمام

مطبخ

نوم

سلم

أنتريه

حجرة

حجرة

- بلاكونة واسعة.
- الاستعانة بمقاسات ورق عماد .
- مربوعة يوسف (٧م × ٤م) .
- الدور الأرضي على طوبة (يوسف) .